

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Selon 1907/2006/CE, Article 31

Page : 1

Edition révisée n° : 5

Date : 6 / 1 / 2009

Remplace la fiche : 14 / 3 / 2008

PUREXOL 2

029



C : Corrosif

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ / ENTREPRISE

Identification du produit	: Désinfectant liquide alcalin chloré
Nom commercial	: PUREXOL 2
Usage	: Industrie Voir fiche technique pour des informations détaillées.
* Identification de la société	: SOPURA Rue de Trazegnies, 199 6180 COURCELLES BELGIUM Tel: +32 71468010 (8h00- 17h00) E-Mail:sales@sopura.com
* Distributeur	: SOPURA Rue de Trazegnies, 199 6180 COURCELLES BELGIUM Tel: +32 71468010 (8h00- 17h00) E-Mail:sales@sopura.com
* Producteur	: SOPURA Rue de Trazegnies, 199 6180 COURCELLES BELGIUM Tel: +32 71468010 (8h00- 17h00) E-Mail:sales@sopura.com
Responsable pour la rédaction de la MSDS	: Denis Capouillez Tel: +32 477 40 81 76
* N° de téléphone en cas d'urgence	: Sopura Head Quarter (08h00-17h00) Tel: + 32 71 468010 Mail:sales@sopura.com D.Capouillez GSM: +32 477408176

2 IDENTIFICATION DES DANGERS

Phrases relatives aux dangers	: Provoque des brûlures aux yeux et à la peau.
Principaux dangers	: Ce produit est considéré comme dangereux.
Mode d'exposition dominant	: Yeux. Peau.
Symptômes liés à l'utilisation	
- Inhalation	: Non considéré comme dangereux à l'inhalation dans des conditions normales d'utilisation. Gorge douloureuse. Toux.
- Contact avec la peau	: Provoque des brûlures.
- Contact avec les yeux	: Rougeurs, douleur. Vision brouillée. Risque de lésions oculaires graves.
- Ingestion	: Non considéré comme particulièrement dangereux à l'ingestion dans des conditions normales d'utilisation. Danger sérieux par ingestion. Gorge douloureuse. L'ingestion peut provoquer des nausées, vomissements et diarrhée.

3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Composition (prepar.) : Directive CEE 1999/45 -2001/58

Nom de la substance	Contenance	No CAS	No CE	Numéro index	Classification
Hypochlorite de sodium, solution	: 36 g/l Cl	7681-52-9	231-668-3	017-011-00-1	R31 C; R34 N; R50
Admin. orale (rat) DL50 [mg/kg] : > 5000					
Inhalation (rat) CL50 [mg/kg] : 12					
Hydroxyde de potassium	: ± 7 %	1310-58-3	215-181-3	019-002-00-8	Xn; R22 C; R35

SOPURA

En cas d'urgence : +32 70245245 (Centre antipoison) Security Adviser D.CAPOUILLEZ +32 477408176

Rue de Trazegnies, 199 6180 COURCELLES BELGIUM

Tel: +32 71468010 (8h00- 17h00) E-Mail:sales@sopura.com

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Selon 1907/2006/CE, Article 31

Page : 2

Edition révisée n° : 5

Date : 6 / 1 / 2009

Remplace la fiche : 14 / 3 / 2008

PUREXOL 2

029

3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS (suite)

VLT : Poudre. 2 mg/m³ (BE - MB 07.06.2007)

Administ.orale(lapin) DL50 [mg/kg] : Poudre. 365

Nom de la substance	Contenance	No CAS	No CE	Numéro index	Classification
Sodium polyphosphate	5 à 15	----	----	----	
Administ.orale(lapin) DL50 [mg/kg] : 6500					

4. PREMIERS SECOURS

Premiers soins

- **Inhalation** : Ne constitue pas en principe un mode d'exposition dominant. Amener la victime à l'air libre. Mettre au repos. Consulter un médecin si les difficultés respiratoires persistent.
- **Contact avec la peau** : Enlever vêtements et chaussures contaminés. Rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes. Consulter un médecin si l'indisposition ou l'irritation se développe.
- **Contact avec les yeux** : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant 15 minutes. Consulter immédiatement un médecin.
- **Ingestion** : Rincer la bouche.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- Classe d'inflammabilité** : Non combustible.
- Moyens d'extinction** : Tous les agents d'extinction sont utilisables.
- * - **Contre-indiqué** : Aucun connu.
- Protection contre l'incendie** : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.
- Procédures spéciales** : Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

- Précautions individuelles** : Les épandages seront traités par un personnel de nettoyage qualifié, équipé d'une protection oculaire adéquate. Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.
- Précautions pour l'environnement** : Eviter la pénétration dans les égouts, les eaux superficielles, les eaux souterraines et les eaux potables. Retenir l'eau souillée //l'eau d'extinction d'incendie. Avertir les autorités si le liquide pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.
- Mesures après fuite / épandage** : Se conformer à la législation sur le rejet des déchets. Utiliser des conteneurs de rejet adéquats.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

- Mesures techniques de protection** : Familiariser le personnel à l'usage correct des équipements de protection.
- Stockage**



- Stockage - à l'abri de**
- Manipulation**

: Conserver sur sol propre en forme de cuvette permettant la récupération de coulées et fuites accidentelles. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver dans les conteneurs d'origine.

: acides. Oxydants forts.

: Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité.

SOPURA

En cas d'urgence : +32 70245245 (Centre antipoison) Security Adviser D.CAPOUILLEZ +32 477408176

Rue de Trazegnies, 199 6180 COURCELLES BELGIUM

Tel: +32 71468010 (8h00- 17h00) E-Mail:sales@sopura.com

FICHE DE DONNEES DE SECURITE Selon 1907/2006/CE, Article 31

Page : 3

Edition révisée n° : 5

Date : 6 / 1 / 2009

Remplace la fiche : 14 / 3 / 2008

PUREXOL 2

029

7. MANIPULATION ET STOCKAGE (suite)



: Eliminer rapidement des yeux, de la peau et des vêtements. Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail.

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

- * **Protection individuelle** : Tous les équipements de protection doivent être des EPI agréés CE.
- **Protection de la peau** : Utiliser des gants en néoprène ou en caoutchouc (EN 374). Compte tenu de la diversité des types, il y a lieu de respecter le mode d'emploi des producteurs. Porter un vêtement de protection approprié
- **Protection des yeux** : Lunettes anti-éclaboussures ou des lunettes de sécurité.
- **Ingestion** : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
- Hygiène industrielle** : L'extraction locale et la ventilation générale doivent être suffisantes pour assurer la conformité aux normes d'exposition. Des rince-œil de secours et des douches de sécurité doivent être installés au voisinage de tout endroit où il y a risque d'exposition.
- Sur les ingrédients** : Voir Rubrique : Informations sur les composants.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

- Etat physique à 20 °C** : Liquide.
- Couleur** : Légèrement jaune à vert.
- Odeur** : Chlore.
- pH** : > 13
- T°d'ébullition initiale [°C]** : 103 1Pa Siwoloboff
- Densité** : 1.215 ± 0.015
- Solubilité dans l'eau [g/100 ml]** : Produit soluble dans l'eau.
- Point d'éclair [°C]** : Non applicable.

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

- Produits de décomposition dangereux** : Dioxyde de carbone. Monoxyde de carbone. Oxyde phosphoreux.
- Réactions dangereuses** : Amines. Réagit violemment avec : acides. Agents oxydants forts.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

- Admin. orale (rat) DL50 [mg/kg]** : 200 < 2000 TNO 84-449/EC,AnnexV,Part B, OECD Guideline 401
- Admin.cutanée(lapin) DL50 [mg/kg]** : 400 < 2000 TNO 84-449/EC,AnnexV,PartB,OECD Guideline 402

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

- Classe WGK (Allemagne)** : 2
- Sur les ingrédients** : Voir Rubrique : Informations sur les composants.
- DCO [mg O2/g]** : Non applicable.

	FICHE DE DONNEES DE SECURITE Selon 1907/2006/CE, Article 31	Page : 4
		Edition révisée n° : 5
		Date : 6 / 1 / 2009
		Remplace la fiche : 14 / 3 / 2008
PUREXOL 2		029

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Elimination des déchets : Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

- **Désignation officielle de transport** : Liquide alcalin caustique, n.s.a. (hypochlorite et hydroxyde de sodium-/potassium en solution)
No ONU : 1719
I.D. n° : 80
- Classe : 8
- Groupe d'emballage : II
- EMS-N° : F-A; S-B
- IMDG-Pollution marine : Non.
- Etiquetage : 8
Mesures d'urgence en cas d'accident : Pas de flammes nues. Ne pas fumer.

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

- **Symbole(s)** : Corrosif.
- Phrase(s) R : DLUO : DATE DE FABRICATION + 6 MOIS. R31 : Au contact d'un acide dégage un gaz toxique. Chlore.
R35 : Provoque de graves brûlures.
- Phrase(s) S : S13 : Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
S27 : Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.
S28 - Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.
S36/37/39 : Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.
* **Espagne** : .

16. AUTRES INFORMATIONS

Utilisations recommandées & restrictions : Voir fiche technique pour des informations détaillées.

* **Sources des données utilisées** : <http://kan.de> - <http://www.umweltbundesamt.de> - <http://kemi.se> - <http://toxnet.nlm.nih.gov> - <http://inrs.fr> - <http://www.iarc.fr> - <http://www.nihs.go.jp> - <http://chemweb.com> - <http://www.cas.org> - <http://www.europ.eu.int> - <http://ecb.jrc.it> - <http://europa.eu> - <http://www.enichem.org> - <http://just.fgov.be> - <http://www.vrom.nl/milieuhanboek> - <http://mobilit.fgov.be>

Texte des phrases R du § 3 : R22 : Nocif en cas d'ingestion.
R31 : Au contact d'un acide dégage un gaz toxique.
R34 : Provoque des brûlures.
R35 : Provoque de graves brûlures.
R50 : Très toxique pour les organismes aquatiques.

Autres données : Biocide classe A
N° autorisation / Toelatingsnummer : 4298 B
Révision : voir *

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes à la Directive 2001/58CE et au Règlement 1907/

	FICHE DE DONNEES DE SECURITE Selon 1907/2006/CE, Article 31	Page : 5
		Edition révisée n° : 5
		Date : 6 / 1 / 2009
		Remplace la fiche : 14 / 3 / 2008
PUREXOL 2		029

2006CE.

DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

Fin du document